

گونه‌شناسی کاربردی‌های اجرا شده در شکنج و کاربرد آن در تشخیص اصالت و پشتیبانی مرمت*

سیده سمیرا آل طه بناب^۱، احد نژاد ابراهیمی^۲*

۱. دانشجوی ارشد مهندسی معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

۲. استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir*

چکیده

کاربندی از عناصر تزئینی - سازه‌ای معماری ایرانی اجرا شده بر پایه هندسه دقیق است که در بخش‌های مختلف و متنوع آن به کار رفته است و از قسمت‌های مهم کاربردی؛ کاربری در چپیره‌سازی است. معماران ایرانی در گنبدخانه‌ها، جهت تبدیل زمینه مربع به دایره از چپیره‌سازی بهره می‌گرفتند که دارای دو بخش گوشه‌سازی و شکنج است. هدف این پژوهش بررسی نمونه‌های تاریخی و دسته‌بندی فرم‌های کاربردی اجرا شده در شکنج در راستای گونه‌شناسی و طبقه‌بندی نظام‌مند نمونه‌های تاریخی است و همچنین ویژگی‌های موجود در هر یک از کاربردی‌های اجرا شده از لحاظ زمینه و نوع کاربردی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا رابطه بین نوع کاربردی اجرا شده در شکنج با زمینه و اضلاع کاربردی مشخص شود. پیشینه تحقیق نشان می‌دهد شکنج به دو روش تاق‌بندی و کاربردی قابل اجرا است. برای رسیدن به این هدف دسته‌بندی شکلی از کاربردی در شکنج‌های مطالعه شده ارائه شد. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است که به روش توصیفی - تحلیلی کار شده و اطلاعات لازم از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهده عینی و بررسی نمونه‌های در دسترس انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد کاربردی در شکنج از منظر شکلی به دو دسته تاق بزرگ (شامل ساده و دارای سوسنی) و تاق کوچک (شامل تاق‌بندی با کاربردی، شکنج ساده با کاربردی و ترمبه فیله‌پوش با کاربردی) قابل تقسیم است، که هر یک از انواع دارای ویژگی خاص خود هست که در زمینه‌هایی همچون نیم‌هشت قابل اجرا است. این پژوهش به صورت مستقیم دستورالعمل‌های اجرایی ارائه نمی‌دهد؛ اما نتایج آن می‌تواند به مطالعات بعدی و فرآیند تشخیص اصالت در حفاظت و مرمت کاربردی‌های اجرا شده در شکنج کمک کند.

واژگان کلیدی: چپیره‌سازی، شکنج، گونه‌شناسی کاربردی، کاربردی در شکنج، کاربردی

۱. مقدمه

کاربندی به زمینه دقیق و منظم نیاز است (آئینه چی و همکاران، ۱۳۹۷). رایج‌ترین پایه‌های کاربردی در معماری سنتی ایرانی را می‌توان به اشکال مربع، هشت ضلعی و نیم هشت ضلعی، نگینی (نوعی هشت ضلعی) و کشکولی (نوعی هشت ضلعی) دسته‌بندی کرد (Amjad Mohammadi et al, 2019). هر کاربردی مختص فضایی معین با تناسباتی خاص است (آئینه چی و همکاران، ۱۳۹۸). از کاربردی می‌توان در بخش‌های مختلف بنا به ویژه در منطقه انتقالی مربع به دایره در گنبدخانه نیز استفاده کرد.

فرآیند تبدیل مربع به دایره و چگونگی آن در گنبدخانه‌های ایرانی، مسئله‌ایست که طی قرن‌ها تجربه و آزمون و خطا، مجموعه‌ای از فرم‌ها و فنون معماری را در منطقه انتقالی گنبدخانه‌ها

کاربندی از تلاقی چندین باریکه تاق ایجاد می‌شود و به عنوان یکی از قدرت‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود که معماری و سازه را به زیبایی در هم می‌آمیزد و در طول قرن‌ها عنصری از هویت در معماری ایرانی بوده است (Amjad Mohammadi et al, 2019). و نوعی پوشش است متشکل از لنگه تاق‌هایی با قوس معین که تحت قواعدی هندسی همدیگر را قطع می‌کنند (بزرگمهری، ۱۳۸۵). در معماری سنتی ایرانی، معماران هنگام ساخت سقف از عنصری به نام کاربردی استفاده می‌کردند (Saremi Naeini et al, 2017). کاربردی در دست معماران سنتی ابزاری بوده که آن‌ها را از محدودیت‌ها رها سازد؛ تا فضای دلخواه خود را خلق کنند. برخلاف سایر تزئینات هندسی معماری، در

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۹/۲۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۱۲/۲

تعداد صفحات: ۱۵

شناسه دیجیتال (doi): <https://10.66224/kcr.8.4.37>

فصلنامه علمی - پژوهشی دانش حفاظت و مرمت

شاپای الکترونیکی: ۳۰۶۰-۶۲۱۷

شاپای چاپی: ۲۵۳۸-۶۰۹۳



این نشریه از قوانین Cope پیروی می‌کند. دسترسی به این مقاله برای همگان آزاد است. هرگونه استفاده غیرتجاری از آن در صورت ارجاع مناسب، مجاز شناخته می‌شود.

*این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول برگرفته شده با عنوان «مطالعه هندسه کاربردی برای شناخت و دسته‌بندی کاربردی‌های مساجد تاریخی تبریز» می‌باشد که با راهنمایی نگارنده دوم انجام گرفته است.

هندسه نظری بسط و گسترش کاربردی، توسعه زمینه برای رسیدن به تنوع بیشتر و الزامات پیاده‌سازی کاربردی در زمینه‌های جدید پرداخته‌است. و همچنین نژادابراهیمی، شهبازی و امجدمحمدی (۱۳۹۶) در تحقیق خود، به تفاوت بین کاربردی و رسمی‌بندی از منظر مکان، اجرا و نحوه کاربست‌شان می‌پردازند و در نهایت به یک دسته‌بندی جامع از گونه‌های مختلف کاربردی و رسمی‌بندی بر مبنای مولفه‌ها ارائه داده‌اند. برخی از پژوهشگران نیز در رابطه با پیچیده‌سازی پژوهش‌هایی انجام داده‌اند: پیچیده‌سازی جهت انتقال زمینه مربع به دایره است که به همین خاطر معماران سنتی توانستند در قسمت پیچیده گنبد از شکنج و گوشه‌سازی جهت انتقال زمینه به دایره استفاده کنند. گلچین، صالحی کاخکی و جبل عاملی (۱۳۹۶) با هدف تبیین ماهیت منطقه انتقال گنبد سرخ در قالب یک «نظام هندسی منتج به دایره» است. معماریان، سلطان احمدی و آذرنوش (۱۳۹۵) با توجه به مدارک یافت شده، اثبات می‌کند که ساخت این گونه پیچیده‌سازی گوشه‌سازی با باریکه تاق در اوایل دوره ساسانی اتفاق افتاده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته، تمامی منابع موجود به مطالعه کاربردی‌ها از منظر ساخت، هندسه و نحوه ترسیم پرداخته‌اند و یکی از نکات متمایز کننده مطالعه حاضر با مطالعات پیشین، این است که تاکنون پژوهشی با هدف بررسی نمونه‌های تاریخی و دسته‌بندی فرم‌های کاربردی اجرا شده در شکنج در راستای گونه‌شناسی و طبقه‌بندی نمونه‌های تاریخی صورت نگرفته است. اگرچه مطالعه مذکور به مداخله مرمتی مستقیم نمی‌پردازد اما نتایج آن می‌تواند به عنوان پشتیبانی فرآیند مرمت و تشخیص اصالت بناهای تاریخی مورد استفاده قرار گیرد.

۳. روش پژوهش

با توجه به هدف اصلی این پژوهش، روش کیفی برای این پژوهش انتخاب شد. در این روش پدیده مورد مطالعه در بستر جهان واقعی موردنظر است که پژوهشگر در پی دستکاری یافته‌ها نیست (پاتن، ۲۰۱۰ به نقل از خلج آبادی فراهانی و کیانی علی آبادی، ۱۴۰۱). این مطالعه کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مشاهدات عینی و داده‌های پلان هست و چارچوب تحلیلی اولیه، برای پژوهش حاضر طراحی نشده است. با انتخاب کاربردی‌های اجرا شده در بخش شکنج در کاربری‌های مختلف اعم از مساجد، بازار، خانه‌های سنتی و غیره به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید. سپس براساس مشاهدات عینی و پلان‌های موجود به گونه‌شناسی و طبقه‌بندی نظام‌مند کاربردی‌های موجود در شکنج پرداخته شد.

پژوهش حاضر در ابتدا به مطالعه پیچیده‌سازی پرداخته است. سپس به تقسیم‌بندی هریک از انواع کاربردی در شکنج پرداخته شد. براساس گونه‌شناسی انجام شده شکنج به دو دسته تاق بزرگ (شامل ساده و دارای سوسنی) و تاق کوچک (شامل تاق‌بندی همراه با کاربردی، سکنج ساده با کاربردی و ترمبه فیلبوش با کاربردی) قابل تقسیم است. سپس ویژگی‌های موجود در هریک از کاربردی‌های اجرا شده از لحاظ زمینه نوع کاربردی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا رابطه بین نوع کاربردی اجرا شده در شکنج با زمینه و اضلاع کاربردی مشخص شود. این پژوهش از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند در مرحله شناخت و تشخیص اصالت در فرایند حفاظت و مرمت کاربردی مفید واقع شود. به همین خاطر این پژوهش در پی پاسخ به دو پرسش مهم است:

- پرسش اول: کاربردی در شکنج به چه انواعی قابل تقسیم است؟
- پرسش دوم: ویژگی هر یک از انواع کاربردی در شکنج چیست؟

پدید آورده است (گلچین و همکاران، ۱۳۹۶). که یکی از این فنون می‌توان به پیچیده‌سازی اشاره کرد. پیچیده یا مکان انتقال از چهارضلعی به دایره است (معماریان، ۱۳۹۴: ۳۸۶). از کاربردی می‌توان در نقش پیچیده‌سازی برای تبدیل زمینه به دایره استفاده کرد. پیچیده‌سازی از دیدگاه صاحب‌نظران به بخش‌های مختلفی دسته‌بندی شده است. شکنج یکی از بخش‌های پیچیده‌سازی هست که براساس نظر پیرنیا (۱۳۷۰) به دو روش تاق‌بندی و کاربردی قابل اجرا است. کاربردی‌های اجرا شده در بخش شکنج کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. پژوهش حاضر با تمرکز بر این بخش، با هدف بررسی نمونه‌های تاریخی به دسته‌بندی فرم‌های کاربردی اجرا شده در شکنج در راستای گونه‌شناسی و طبقه‌بندی نظام‌مند نمونه‌های تاریخی می‌پردازد. و جهت درک رابطه بین نوع کاربردی اجرا شده در شکنج با زمینه و اضلاع کاربردی ویژگی‌های موجود در هر یک از کاربردی‌های اجرا شده از لحاظ زمینه و نوع کاربردی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این رویکرد براساس مشاهدات عینی و داده‌های پلان‌ها است و چارچوب تحلیلی اولیه‌ای؛ پیش از مطالعه طراحی نشده و تلاش می‌کند پایه‌ای برای شناخت دقیق‌تر هویت معماری سنتی فراهم آورد. این پژوهش به صورت مستقیم دستورالعمل‌های اجرایی ارائه نمی‌دهد؛ اما نتایج آن می‌تواند به مطالعات بعدی و فرآیند تشخیص اصالت در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی کمک کند.

۲. پیشینه پژوهش

اخیرا مطالعات خوبی در رابطه با کاربردی انجام شده است که هر کدام از جنبه‌های مختلفی به مطالعه و شناخت کاربردی پرداخته‌اند. جهت تبیین بهتر موضوع کاربردی، گونه‌شناسی، پیچیده‌سازی و کاربست در نما و گنبدسازی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است؛ که در برگیرنده موضوع مطالعات پیشین در این زمینه است:

براساس برخی از پژوهش‌های پیشین نویسندگان صرفا به نحوه ترسیم کاربردی در زمینه‌های مختلف پرداخته‌اند: بزرگمهری (۱۳۸۵)؛ در کتاب هندسه در معماری اسلامی، کاربردی را به دو دسته‌ی شاغولی و سرسفت تقسیم کرده است. استاد لرزاده (۱۳۹۳) کاربردی را داخل مربع ترسیم کرده و از نیم‌کار نقل، تنک و دو پا بهره گرفته‌است. استاد شعراف (۱۳۸۵)؛ که برای ترسیم از نیم‌کار استفاده می‌کنند و قالب سرسفت یک پا، دو پا و قالب شاغولی یک پا، دو پا را توضیح می‌دهد.

برخی از پژوهشگران نیز مانند محمدیان منصور و فرامرزی (۱۳۹۰)، در پژوهش خود به گونه‌شناسی هندسی کاربردی پرداخته‌اند:

محمدیان منصور و فرامرزی (۱۳۹۰)، یافته‌های این مقاله شامل معرفی کاربردی منفرد دوپا، کاربردی مرکب، کاربردی خاص و همچنین معرفی گونه کاربردی غیرساده پرداخته شده است.


همچنین برخی از پژوهشگران در پژوهش خود درصدد بررسی و تحلیل ساخت کاربردی می‌باشند: آئینه‌چی و ولی بیگ (۱۴۰۰). در تحقیق خود درصدد بررسی و تحلیل هندسه و فناوری ساخت کاربردی‌های ویژه، پوشش‌های بازار تاریخی تبریز می‌پردازند.

(Amjad Mohammadi et al 2019) در تحقیق خود با هدف کشف روابط و اصول هندسی است و نمونه‌های موردی، تجزیه و تحلیل شده و ویژگی‌های هندسی آن‌ها پرداخته شده است. (Aeinichi & Valibeigh 2023) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ساخت کاربردی توسط معماران سنتی به‌طور کلی یکسان اما در جزئیات متفاوت است. در این پژوهش تفاوت‌های ساخت‌وساز از نظر نحوه چیدمان آجرها، پرکننده‌ها و مرکز، نحوه چیدمان آجرها مورد بحث قرار گرفته است. مشهور و عثمانی (۱۴۰۲). در تحقیق خود با هدف فهم بیشتر سازه‌های سنتی به بررسی

۴. مبانی نظری

۱.۴. چپیره سازی

گنبد از سه قسمت تشکیل شده است: ۱) گنبدخانه (۲) بشن یا هیكل (۳) چپیره (گرساسبی و ملك پور شهرکی، ۱۳۹۸). در گنبدخانه‌ها برای تبدیل زمینه مربع به دایره از «چپیره سازی» استفاده می‌شود (گلابچی و جوانی دیزجی، ۱۳۹۲). چپیره یا مکان انتقال از چهارضلعی به دایره است (معماریان، ۱۳۹۴: ۳۸۶). که در این بخش ۸ تاق بر روی مکعب گنبدخانه قرار می‌گیرد و سپس مراحل تبدیل به ۱۶ و ۳۲ ضلعی دایره انجام می‌شود (همان: ۳۹۱). ترکیب‌های متنوع از چپیره سازی در دوره‌های مختلفی شکل گرفته است. معماریان (۱۳۹۴) چپیره را به دو دسته چپیره‌های سازه‌ای و شکلی تقسیم کرده است (شکل ۱):



شکل ۳. انواع شکنج، (پیرنیا، ۱۳۷۰)
Figure 3. Types of Shikanj, (Pirnia, 1991)

یکی از کاربردهای مهم کاربردی، استفاده آن در زیر گنبد و در نقش چپیره سازی هست. کاربردی، پدیده‌ای است که ساختار آن از ضرورت‌های معماری سنتی مایه گرفته است. یکی از روش‌های تبدیل مربع به دایره در گنبد و تاق؛ تکنیک کاربردی است (آئینه چی و ولی بیگ، ۱۴۰۰).

۲.۴. کاربردی


کاربردی یکی از شیوه‌های پوشش فضای معماری در ایران است (نژاد ابراهیمی و آل طه بناب، ۱۴۰۰) و به عنوان یکی از تزئینات معماری ایرانی، دارای جنبه‌های نوآورانه‌ای مانند ظرافت هندسی، همبستگی بین آن‌ها است (Amjad Mohammadi et al, 2019). کاربردی یک سیستم فضایی است که برخی از انتقال هندسه ستاره‌وار روی یک سطح منحنی به دست می‌آید (آیدینی و همکاران، ۱۴۰۰). کاربردی دارای دو نوع «قالب شاغولی» و «قالب سرسفت» است.

قالب شاغولی: عبارت است از رسمی‌هایی که قالب‌های (تویزه) تشکیل دهنده آن‌ها در امتداد یکدیگر و در یک صفحه قرار دارند (شعرباف، ۱۳۸۵: ۱۰). قالب سرسفت: آن‌هایی هستند که قالب‌های اصلی به وجود آورنده آن‌ها در امتداد یکدیگر و در یک صفحه نیستند (همان: ۹). همچنین کاربردی به گونه‌های مختلفی قابل تقسیم است (جدول ۱):

جدول ۱. انواع کاربردی
Table 1. Types of Karbandi


سوار	گسترش	پرور	درون‌زا

یک کاربردی معمولی شامل (۱) هفتی یا فیل گوش، (۲) سوسنی، (۳) پاباریک: چهار گوشه‌ای نهایی در پایین‌ترین قسمت، (۴) شاپرک: به لوزی‌های کوچک گفته می‌شود، (۵) شمسه: شکل خورشیدمانندی دارد و (۶) سنبوسه است (جدول ۲).



شکل ۱. دسته بندی چپیره سازی، (معماریان، ۱۳۹۴)
Figure 1. Classification of Chapire-Sazi, (Memarian, 2015)

چپیره سازی به دو بخش گوشه سازی و شکنج قابل تقسیم است (شکل ۲):




شکل ۲. بخش‌های مختلف چپیره سازی
Figure 2. Different parts of Chapire-Sazi

۱.۱.۴. شکنج و انواع آن

شکنج یکی از بخش‌های چپیره سازی است که جهت تبدیل زمینه مربع به دایره مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکنج به سه گونه ساخته شده است: ۱. نماندن؛ ۲. تاق بندی؛ ۳. کاربردی (گلابچی و جوانی دیزجی، ۱۳۹۲: ۱۵۸). در منبعی دیگر شکنج را به دو دسته: ۱. تاق بندی؛ ۲. کاربردی تقسیم کرده است (پیرنیا، ۱۳۷۰: ۴۸). (شکل ۳).

۱.۲.۴ روش هندسی کاربردی

ساختار هندسی کاربردی بر پایه یک الگوی ترسیمی و مبتنی بر روابط دقیق هندسی است. برای ترسیم یک کاربردی n ضلعی ابتدا باید یک دایره را به n بخش مساوی تقسیم کرد و وترهای مساوی متقاطع بین نقاط تقسیم را ترسیم کرد؛ در گام آخر زمینه مورد نظر برای کاربردی ترسیم می‌شود.



شکل ۵. هندسه کاربردی ۱۲ ضلعی، منبع: آل طه بناب و نژادابراهیمی، در دست انتشار


Figure 5. Geometry of the 12-sided Karbandi, source: Al-Taha Bonab, Nejad Ebrahimi, in press

همچنین در تحلیل هندسی تعداد اضلاع حاصل در ساختار نهایی کاربردی مستقر بر زمینه؛ تابعی از تعداد تقسیمات طولی و عرضی زمینه است. این رابطه به صورت زیر است: (Amjad Mohammadi et al, 2019).

$$\text{تعداد اضلاع کاربردی} = (a+b-2)^2$$

که در آن:

a = تعداد تقسیمات هندسی در راستای طول زمینه
 b = تعداد تقسیمات هندسی در راستای عرض زمینه



شکل ۶. هندسه کاربردی ۱۶ ضلعی (Amjad Mohammadi et al, 2019)
Figure 6. Geometry of the 16-sided Karbandi, (Amjad Mohammadi et al, 2019)

۳.۴ کاربری کاربردی


کاربردی یکی از گونه‌های مهم و پیشرفته تاق‌سازی در ایران و جهان است (مهدیزاده سراج، ۱۳۹۳: ۴۱۳). کاربردی یکی از فنون اجرایی در بناهای سنتی ایرانی است که در گنبد و تاق اجرا می‌شود (جدول ۳). کاربردی در محل انتقال گنبد در نقش چپیره‌سازی ظاهر می‌شود تا پلان مربعی را به دایره تبدیل کند و در تاق نیز در نقش تزئینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جدول ۲. اجزا کاربردی.

Table 2. Components and tools of Karbandi

	اجزای کاربردی، (نگارندگان)
	نمایش اجزای کاربردی در نما، (مشهور، عثمانی ۱۴۰۲).
	اجزای کاربردی، (آئینه‌چی و همکاران، ۱۳۹۸).



کاربردی، از جهت سادگی و پیچیدگی اجزاء، به دو دسته کاربردی «یزدی» و «معمولی» تقسیم می‌شود (نژادابراهیمی و همکاران، ۱۳۹۶). در کاربردی یزدی فرم کاربردی در حد امکان ساده می‌شود و از تعداد شاپرکی‌ها کم می‌شود به حدی که گاهی شاپرکی‌ها حذف می‌شود و روی پاباریک‌ها سنبوسه سوار می‌کنند (پیرنیا، ۱۳۷۰: ۵۰). تفاوت کاربردی معمولی با کاربردی یزدی را در استفاده یا عدم استفاده از عضو شاپرکی بیان می‌کنند (نژادابراهیمی، شهبازی و امجد محمدی، ۱۳۹۶)، (شکل ۴).



شکل ۴. کاربردی در شکنج، الف) کاربردی معمولی در شکنج: گنبد مسجد سید عزیز الله تهران ب) کاربردی یزدی در شکنج: گنبد مسجد سمرقند

(تصاویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)
Figure 4. Karbandi in Shikanj, a) Typical Karbandi in Shikanj: Dome of Seyyed Azizullah Mosque, Tehran b) Yazdi Karbandi in Shikanj: Dome of Samarkand Mosque, (Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)

جدول ۳. کاربرد کاربندی در بناها
Table 3. Application of Karbandi in buildings



کاربرد کاربندی		
تاق	گنبد (شکنج)	کاربرد
		تصویر سه بعدی و ترسیم

۵. یافته‌ها

که شامل هندسه زمینه، نوع کاربندی است تمامی نمونه‌های موجود مورد تحلیل هندسی قرار گرفتند. این بررسی با هدف تحلیل این پرسش انجام شد که آیا بین ویژگی‌های کاربندی اعم از نوع زمینه و نوع کاربندی؛ با انواع مختلف کاربندی‌های اجرا شده در شکنج الگوی مشخصی وجود دارد یا خیر. نتیجه این فرآیند، استخراج مجموعه‌ای از شاخص‌های قابل تشخیص برای هر نوع کاربندی اجرا شده در شکنج است؛ شاخص‌هایی که می‌توانند در مواردی که بخشی از کاربندی آسیب دیده یا نوع آن به طور کامل مشخص نیست به تشخیص دقیق‌تر در روند مرمت کمک کنند.

در این پژوهش، کاربندی‌های اجرا شده در بخش شکنج بر اساس گونه‌شناسی طبقه‌بندی شد. که ملاک تقسیم‌بندی بر اساس نوع هندسه کاربندی‌ها است. بررسی نمونه‌ها نشان داد که می‌توان کاربندی‌ها را به دو دسته تاق بزرگ و تاق کوچک تقسیم کرد (جدول ۴). هر یک از این دسته‌های ذکر شده دارای زیرگونه‌های مشخصی هستند. در گام بعد، هر یک از یافته‌ها بر اساس تقسیم‌بندی «معمولی» و «یزدی» ارائه شده توسط نژادابراهیمی و همکاران (۱۳۹۶) مورد بررسی قرار گرفت در گام آخر به منظور بررسی رابطه میان انواع گونه‌شناسی کاربندی در شکنج با ویژگی‌های کاربندی

جدول ۴. انواع کاربندی (تصاویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)
Table 4. Types of Karbandi (images: Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)







کاربندی		
نوع دوم (تاق کوچک)	نوع اول (تاق بزرگ)	انواع
		تصویر سه بعدی و ترسیم
هتل کاروانسرای یام مرند شاه، کاربندی ۲۴ ضلعی، زمینه هشت، ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند.	حمام شاه، کاربندی ۲۴ ضلعی، زمینه هشت، ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند.	توضیح


بزرگ انجام شده است (معماریان، ۱۳۹۹). در نوع اول تاق‌بندی‌ها؛ به صورت تاق‌های بزرگ اجرا شده است. نوع اول از لحاظ شکلی به دو دسته ساده و دارای سوسنی قابل تقسیم است (جدول ۵)، (شکل ۷).

نوع اول: با تاق بزرگ

در بدنه قبله گنبدخانه نظام الملک قاب‌بندی‌هایی دیده می‌شود که تلاش شده در امتداد خطوط عمودی چپ‌پره‌سازی باشند؛ چپ‌پره‌سازی با تاق‌بندی‌های

جدول ۵. انواع تاق بزرگ، (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)
Table 5. Types of large arches, (Encyclopedia of Iranian History, Architecture and Urban Planning)

کاربندی		انواع
تاق بزرگ از نوع سوسنی	تاق بزرگ ساده	تصویر سه بعدی و ترسیم
  	  	
حمام وکیل شیراز، کاربردی ۸ ضلعی، زمینه هشت، ۳ به ۳ به یکدیگر متصل شده‌اند.	مسجد شیخ لطف الله، کاربردی ۲۴ ضلعی، زمینه هشت، ۳ به ۳ به یکدیگر متصل شده‌اند.	توضیح




شکل ۷. جمع بندی تاق بزرگ
Figure 7. Summarizing the Great Arch.

مختلف مورد استفاده قرار گرفته بود؛ و نوع کاربردی مورد استفاده در زمینه نیمه هشت اغلب ۳۶ ضلعی ۶ به ۶ بوده که مورد توجه معماران سنتی بوده است (شکل ۸، ۹ و ۱۰).


۵. ۱. ۱ تاق بزرگ از نوع ساده

با بررسی کاربردی‌هایی که به این صورت اجرا شده است مشخص می‌شود که در نوع اول؛ از نوع ساده فقط به صورت معمولی اجرا شده است و زمینه‌های مورد استفاده بیشتر زمینه‌های هشت و نیمه هشت بوده است. نوع کاربردی مورد استفاده در زمینه هشت ۲۴ ضلعی ۴ به ۴ بوده که در بناهای




شکل ۹. مدرسه مادر شاه سولتانی - چهارباغ اصفهان؛ کاربردی تاق بزرگ از نوع ساده. کاربردی، که ۶ به ۶ به یکدیگر متصل شده‌اند، در زمینه نیمه هشت (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)

Figure 9. Madar Shah Soltani School - Chaharbagh, Isfahan; simple large arched archwork. Formal archwork, 6 by 6 connected to each other, in a half-eighth field, (Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)



شکل ۸. مسجد استاد و شاگرد؛ کاربردی تاق بزرگ از نوع ساده. کاربردی، که ۵ به ۵ به یکدیگر متصل شده‌اند، در زمینه هشت

Figure 8. Ostad Va Shagerd Mosque; simple large arched design. Formal design, connected 5 by 5, in a figure-of-eight pattern



شکل ۱۰. انواع تاق بزرگ از نوع ساده.

Figure 10. Types of large arches of the simple type

چندین نمونه از تاق بزرگ، از نوع ساده انتخاب شده و نوع کاربردی‌ها و پلان آن‌ها بررسی شده است (جدول ۶).

جدول ۶ نمونه موردی تاق‌بندی از نوع ساده، (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)

Table 6. A case example of a simple arch, (Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)

ردیف	بنا	تصویر	پلان	توضیح
۱	استاد و شاگرد			- کاربندی ۴۰ ضلعی - زمینه هشت ۵ به ۵ به یکدیگر متصل شده‌اند
۲	مدرسه مادرشاه سلطان اصفهان			- کاربندی ۳۶ ضلعی - زمینه نیم‌هشت ۶ به ۶ به یکدیگر متصل شده‌اند
۳	مسجد شیخ لطف الله			- کاربندی ۲۶ ضلعی - زمینه هشت ۳ به ۳ به یکدیگر متصل شده‌اند




۵. ۲.۱ تاق بزرگ از نوع سوسنی


نیم هشت است؛ که اکثر مواقع نوع کاربردی مورد استفاده از نوع ۱۲ ضلعی ۴ به ۴ است. و در یزدی نیز معماران سنتی بیشتر از زمینه هشت استفاده کرده‌اند؛ و نوع کاربردی مورد استفاده در اکثر مواقع نیز ۸ ضلعی ۳ به ۳ است (شکل ۱۱).

در این نوع تاق‌بندی نیز از تاق‌های بزرگ استفاده شده و تفاوت این نوع تاق‌بندی با تاق بزرگ از نوع سوسنی است. تاق بزرگ از نوع سوسنی به دو صورت معمولی و یزدی اجرا شده است (جدول ۷). که زمینه معمولی بیشتر

جدول ۷. تاق بزرگ از نوع یزدی و معمولی، (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)

Table 7. Large arch of Yazdi and ordinary type, (Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)

کاربندی				
طاق بزرگ از نوع سوسنی معمولی		طاق بزرگ سوسنی یزدی		انواع
				تصویر، سه بعدی و ترسیم
				
بازار قدیمی ملایر، کاربردی ۱۲ ضلعی، زمینه نیم هشت، ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند.		حمام وکیل کرمان، کاربردی ۸ ضلعی، زمینه هشت، ۳ به ۳ به یکدیگر متصل شده‌اند.		توضیح




شکل ۱۱. انواع تاق بزرگ از نوع سوسنی
Figure 11. Types of large Sosani-type arches

در این جدول، چندین نمونه از نوع اول از نوع سوسنی، انتخاب شده و نوع کاربردی‌ها و پلان آن‌ها بررسی شده است (جدول ۸).

جدول ۸. نمونه موردی تاق‌بندی از نوع سوسنی، (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)
Table 8. Case study of a Sosani-type arch, (Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)

ردیف	بنا	تصویر	پلان	توضیح
۱	حمام وکیل شیراز			- کاربندی ۸ ضلعی - زمینه هشت ۳ به ۳ به یکدیگر متصل شده‌اند
۲	بازار قدیمی ملایر			- کاربندی ۱۲ ضلعی - زمینه نیم هشت ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند
۳	حمام مهدی قلی بیگ (حمام شاه)			- کاربندی ۲۴ ضلعی - زمینه نیم هشت ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند
۴	حمام وکیل کرمان			- کاربندی ۸ ضلعی - زمینه هشت ۳ به ۳ به یکدیگر متصل شده‌اند

به جمع‌بندی تاق بزرگ از نوع ساده و سوسنی، پرداخته شده است (شکل ۱۲).




شکل ۱۲. جمع‌بندی ویژگی‌های تاق بزرگ از نوع ساده و سوسنی

Figure 12. Summary of the characteristics of the large arch of the simple and Sosani type

۵. ۲ تاق کوچک


کوچکتر هست. تاق‌بندی از نوع کوچک، بالاتر از گریوار است. و به وسیله تاق‌بندی‌ها زمینه را به دایره تبدیل می‌کردند. این نوع تاق‌بندی به سه دسته «تاق‌بندی همراه با کاربندی» و «سکنج ساده با کاربندی» و «ترمیه فیلیوش با کاربندی» قابل تقسیم است. که در ادامه به تشریح هریک پرداخته خواهد شد (شکل ۱۳ و ۱۴).

در تاق کوچک با اجرای هشت تاق (چهار تاق در گوشه‌ها و چهار تاق در چهار طرف وسط دهانه مربع) زمینه را به هشت ضلعی تبدیل می‌کند (پیرنیا، ۱۳۷۰: ۵۰). در قبل از اسلام از گریوار استفاده می‌کردند که گنبد بر روی گریوار قرار می‌گرفت (همان). در این نوع نیز از تاق‌بندی استفاده شده است؛ ولی تفاوت این نوع با تاق بزرگ این است که تاق‌بندی‌های نوع دوم



شکل ۱۳. کاربندی در تاق کوچک، الف) سکنج ساده با کاربندی، مسجدساروتقی (ب) ترمیه فیلیوش با کاربندی مسجد امام تهران، (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)

Figure 13. Karbandi in a small arch, a) Simple Sakonj, Saroutaqhi Mosque b) Torombe Filposh with Karbandi, Imam Mosque, Tehran, (Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)



شکل ۱۴. انواع تاق کوچک



Figure 14. Types of small arches


۵.۲. ۱. تاق بندی همراه با کاربندی

تاق‌بندی همراه با کاربندی به دو صورت معمولی و یزدی اجرا شده است. در یزدی بیشتر از زمینه هشت استفاده شده است؛ و نوع کاربندی که معماران سنتی در اکثر مواقع استفاده می‌کردند کاربندی ۸ ضلعی ۲ به ۲ است. و در معمولی نیز بیشتر از زمینه هشت استفاده شده است؛ و نوع کاربندی ۱۶ ضلعی ۵ به ۵ است (جدول ۹)، (شکل ۱۵).

جدول ۹. تاق‌بندی همراه با کاربندی از نوع یزدی و معمولی، (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)

Table 9. Arched with Karbandi Of the type Yazdi and ordinary types, (Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)

کاربندی		انواع
تاق‌بندی همراه با کاربندی به صورت معمولی	تاق‌بندی همراه با کاربندی به صورت یزدی	
		تصویر، سه بعدی و ترسیم
هتل کاروانسرای یام مرند، کاربندی ۲۴ ضلعی، ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند، زمینه هشت.	مسجد جامع شش ناو، کاربندی ۸، (از ترکیب دو کاربندی حاصل شده است). ۳ به ۳ به یکدیگر متصل شده‌اند، زمینه هشت.	توضیح





شکل ۱۵. ویژگی تاق بندی همراه با کاربندی

Figure 15. Feature of arching with Karbandi

چندین نمونه از تاق‌بندی همراه با کاربندی‌ها، انتخاب شده و نوع کاربندی‌ها و پلان آن‌ها بررسی شده است (جدول ۱۰).

جدول ۱۰. نمونه موردی تاق‌بندی همراه با کاربندی، (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)


Table 10. Case study of arched with Karbandi, (Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)

ردیف	بنا	تصویر	پلان	توضیح
۱	مسجد جامع شش ناو			- کاربندی ۸ ضلعی - زمینه هشت ضلعی (از ترکیب دو کاربندی حاصل شده است). ۳ به ۳ به یکدیگر متصل شده‌اند.
۲	هتل کاروانسرای یام مرند			- کاربندی ۲۴ ضلعی ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند. - زمینه هشت

۲.۲.۵ سکنج ساده همراه با کاربندی


پوشانیدن گوشه‌ها با دو لچکی خمیده در کنار هم روی دیوارهای گوشه گنبدخانه را سکنج گویند. اسکنج دو قوسی است که به صورت اریب به هم برخورد کرده‌اند (گلابچی و جوانی دیزجی، ۱۳۹۲، ۱۵۰). در آرامگاه سلطان بخت آغا چپیره‌سازی از نوع تاق‌بندی و در گوشه‌ها با ترکیب تاق و سکنج است (معماریان، ۱۳۹۹: ۷۱). تاق‌بندی گوشه‌ها را اسکنج معرفی می‌کند، ولی از گریوار به بالا (پیرنیا، ۱۳۷۰).

سکنج ساده با کاربندی به صورت معمولی اجرا شده است که در اکثر مواقع نیز در زمینه مربع اجرا شده؛ و نوع کاربندی نیز بیشتر کاربندی ۲۴ ضلعی ۴ به ۴ است. در سکنج ساده با کاربندی فقط گوشه‌ها به صورت سکنج اجرا شده است (شکل ۱۶، ۱۷).
چندین نمونه از سکنج ساده همراه با کاربندی‌ها، انتخاب شده و نوع کاربندی‌ها و پلان آن‌ها بررسی شده است (جدول ۱۱).



شکل ۱۶. مسجد امام اصفهان، کاربندی تاق کوچک از نوع سکنج ساده. کاربندی ۲۴، زمینه مربع، ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)

Figure 16. Imam Mosque of Isfahan, small arched structure of simple Sakonj type. Formal structure 24, square ground, connected 4 by 4 (Image: Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)



شکل ۱۷. ویژگی سکنج ساده با کاربندی

Figure 17. Simple Sakonj feature with Karbandi


جدول ۱۱. نمونه موردی سکنج ساده با کاربندی (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)

Table 11. A case example of a simple sakonj with a Karbandi, (Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)

ردیف	بنا	تصویر	پلان	توضیح
۱	مسجد سید عزیز الله تهران			- کاربندی ۲۴ ضلعی - زمینه مربع ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند
۲	مسجد ساروتقی			- کاربندی ۲۴ ضلعی - زمینه مربع ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند
۳	مسجد امام اصفهان			- کاربندی ۲۴ ضلعی - زمینه مربع ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند

۵.۲. ترمیمه فیلپوش با کاربردی

فیلپوش به پوشش گوشه دیوار که از کنج شروع می‌شود اطلاق می‌شود (پیرنیا، ۱۳۷۰: ۲۳). ترمیمه فیلپوش درون حفرهء تاق‌بندی اجرا می‌شود (شکل ۱۸).
ترمیمه فیلپوش با کاربردی به صورت معمولی و یزدی اجرا شده است، که در اکثر مواقع نیز در هر دو در زمینه مربع اجرا شده و نوع کاربردی نیز بیشتر کاربردی ۲۴ ضلعی ۴ به ۴ است (جدول ۱۲)، (شکل ۱۹).




شکل ۱۸. مسجد امام تهران، ترمیمه فیلپوش با کاربردی، کاربردی ۲۴، زمینه مربع، ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند، (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)
Figure 18. Imam Mosque of Tehran, Torombe Filposh with Karbandi, formal Karbandi 24, square background, 4 by 4 connected to each other, (Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)

جدول ۱۲. ترمیمه فیلپوش با کاربردی از نوع یزدی و معمولی، (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)

Table 12. Torombe Filposh with Yazdi and ordinary type of embroidery, (Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)

کاربندی		
انواع	ترمیمه فیلپوش با کاربردی به صورت یزدی	ترمیمه فیلپوش با کاربردی به صورت معمولی
تصویر، سه بعدی و ترسیم		
توضیح	مسجد مدرسه طلاکاری، کاربردی ۱۶ منفرد دو پا، ۲ به ۲ به یکدیگر متصل شده‌اند، زمینه مربع	مسجد امام علی گلپه‌ار اصفهان، کاربردی ۲۴، ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند، زمینه مربع






شکل ۱۹. ویژگی ترمیمه فیلپوش با کاربردی
Figure 19. Feature of the Torombe Filposh with a Karbandi

چندین نمونه از ترمیمه فیلیپوش با کاربردی‌ها، انتخاب شده و نوع کاربردی‌ها و پلان آن‌ها بررسی شده است (جدول ۱۳).

جدول ۱۳. نمونه موردی ترمیمه فیلیپوش با کاربردی، (تصویر: دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران)

Table 13. Case study of an Torombe Filposh with a Karbandi, (Encyclopedia of History, Architecture and Urban Planning of Iran)

ردیف	بنا	تصویر	پلان	توضیح
۱	مسجد امام تهران			- کاربندی ۲۴ ضلعی ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند - زمینه مربع
۲	مسجد امام علی گلپه‌ار اصفهان			- کاربندی ۲۴ ضلعی ۴ به ۴ به یکدیگر متصل شده‌اند - زمینه مربع
۳	مسجد مدرسه طلاکاری			- کاربندی ۱۶ منفرد دو پا ۲ به ۲ به یکدیگر متصل شده‌اند - زمینه مربع

۶. نتیجه‌گیری


کاربندی از عناصر تزئینی-سازه‌ای است که از تلاقی چندین تاق دنده‌ای ایجاد می‌شود کاربردی در بخش چپیره‌سازی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربردی در چپیره‌سازی دارای دو بخش شکنج و گوشه‌سازی است. شکنج به دو روش تاق‌بندی و کاربردی قابل اجرا است. در این پژوهش به بررسی انواع کاربردی در شکنج پرداخته شده بود و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کاربردی می‌تواند به دو دسته تاق بزرگ و تاق کوچک تقسیم شود. در نوع اول کاربردی به دو دسته تاق بزرگ ساده و سوسنی تقسیم شد. در تاق بزرگ از نوع ساده معمولی بیشتر از زمینه هشت کاربردی ۲۴ ضلعی ۴ به ۴، و در زمینه نیم هشت از کاربردی ۳۶ ضلعی ۶ به ۶ استفاده شده است. و در نوع دارای سوسنی معمولی از زمینه نیم‌هشت کاربردی ۱۲ ضلعی ۴ به ۴ و در یزدی زمینه هشت کاربردی ۸ ضلعی ۳ به ۳ مورد استفاده قرار گرفته است. و تاق کوچک به سه دسته تاق‌بندی همراه با کاربردی، شکنج ساده با کاربردی و ترمیمه فیلیپوش با کاربردی قابل تقسیم است که ویژگی تاق‌بندی با کاربردی معمولی بیشتر از زمینه هشت کاربردی ۱۶ ضلعی ۵ به ۵ و در یزدی از زمینه هشت کاربردی ۸ ضلعی ۲ به ۲ استفاده شده است. در شکنج ساده با کاربردی معمولی بیشتر از زمینه مربع کاربردی ۲۴ ضلعی ۴ به ۴ استفاده شده. در ترمیمه فیلیپوش با کاربردی معمولی و یزدی در زمینه مربع از کاربردی ۲۴ ضلعی ۴ به ۴ استفاده شده است (شکل ۲۰). در این پژوهش به صورت مستقیم دستورالعمل‌های اجرایی ارائه نداده است؛ اما نتایج آن می‌تواند به مطالعات بعدی و فرآیند تشخیص اصالت در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی کمک کند.

تقدیر و تشکر

در پایان بر خود لازم میدانیم از داوران و سردبیر محترم نشریه برای انتشار مقاله قدردانی و تشکر نماییم.

تعارض منافع

نویسندگان ضمن رعایت اخلاق نشر، در این پژوهش هیچگونه تعارض منافع وجود ندارد.



شکل ۲۰. جمع‌بندی تاق بزرگ و کوچک
Figure 20. Summarizing the large and small arches

منابع / References

- باستان سنجی، (۷)۲ [Ainechi, S., Valibeig, N., & Tehrani, F. (2019). A comparative study of the proportions of the elements of the fourteen-pointed drawing system in a range of drawing styles. *Islamic Art Illustrations*(In Persian) [آئینه چی، شهرزاد؛ ولی بیگ، نیما؛ و تهرانی، فرهاد. (۱۳۹۸). مطالعه‌ی مقایسه‌ای نسبت‌های عناصر کاربردی چهارده در گستره شیوه‌های ترسیم. *نگارینه هنر اسلامی*، ۶(۱۷)، ۳۴-۴۶]
- AltahaBonab, S. S., Nejad Ebrahimi, A. (in press). Theoretical and practical geometry analysis of cornering and connection points in Chapirah. *JRIA*. (In Persian) [آل طه بناب، سیده سمیرا؛ و نژادابراهیمی، احد. (در دست انتشار). تحلیل هندسه نظری و عملی کاربردی با تاکید بر گوشه‌سازی و نقاط اتصال در چپیره. *پژوهش‌های معماری اسلامی*]
- Amjad Mohammadi, A., Nejad Ebrahimi, A., & Shahbazi, Y. (2019). *Geometric design of a masonry lattice space dome titled KARBANDI in Persian architecture. International Journal of Space Structures*, 34(1-2), 22-39. <https://doi.org/10.1177/0956059919845631>
- Garshasbi, A., Malekpour Shahraki, Z. (2019). Analysis of the dome and its evolution in Parthian architecture. *Archaeological Researches of Pre-Islamic Iran*, 4(1), 173-192 (In Persian) [گرشاسبی، اشکان؛ و ملک پور شهرکی، زهرا. (۱۳۹۸). واکاوی گنبد و سیر تحول آن در معماری اشکانی. *جستارهای باستان‌شناسی ایران*]
- Aidini M A, Shahbazi Y., & Akhouni, F. (2021). Analysis of Repetition Pattern and Geometric Characteristics of Regular Bases in Karbandi. *Athar*. 42(2), 194-210. URL: <http://athar.richt.ir/article-2-705-fa.html> (In Persian) [آیدینی، میرعلی؛ شهبازی، یاسر؛ و آخوندی، فرهاد. (۱۴۰۰). واکاوی مفاهیم مشترک تکرارشونده و مشخصات هندسی زمینه‌های منتظم در کاربردی. *فصلنامه علمی اثر*، ۴۲(۲)، ۱۹۴-۲۱۰]
- Aine-chi, S. , Vali-Beig, N. & Tehrani, F. (2019). Comparison of Geometry and Drawing Method of Karbandi Vault Samples 10,12,14,16- sided Karbandis. *Soffeh*, 29(1), 73-91 (In Persian) [آئینه چی، شهرزاد؛ ولی بیگ، نیما؛ و تهرانی، فرهاد. (۱۳۹۷). مقایسه هندسه و روش ترسیم تاق کاربردی نمونه‌های مطالعاتی کاربردی‌های زمینه ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶. *صفحه*، ۲۹(۱)، ۷۳-۹۱]
- Ainechi, S., Valibeig, N. (2023). *Construction and Control Tools in Karbandi Construction Technology*, PREPRINT (Version 1) available at Research Square [<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs3261511-v1>]
- Ainechi, S., Valibeig, N. (2021). Architectural and Structural Analysis of Special Karbandis of Tabriz Historical Bazaar. *JRA*. 7(2), 73-89(In Persian) [آئینه چی، شهرزاد؛ و ولی بیگ، نیما؛ (۱۴۰۰). تحلیل معماری و ساختاری کاربردی‌های ویژه تیمچه‌های بازار تاریخی تبریز. *پژوهه*

- Iranian Scientific Association of Architecture and Urban Planning, 8(14), 75-84.
- [معماریان، غلامحسین؛ سلطان احمدی، بهمن؛ و آذرنوش، منا. (۱۳۹۵). نظریه‌ی نوین درباره تاریخ نخستین چپیره‌سازی با باریکه تاق در معماری ایران. انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، ۸(۱۴)، ۷۵-۸۴]
- Mohamadianmansoor, S., Faramarzi, S. (2011). Typology and the Formulating Geometric Structure of Karbandi in Iran's Architecture. *Journal of Fine Arts: Architecture & Urban Planning*(In Persian)
- [محمدیان منصور، صاحب؛ و فرامرزی، سینا. (۱۳۹۰). گونه شناسی و تدوین ساختار هندسی کاربردی در معماری ایران. نشریه هنرهای زیبا: معماری و شهرسازی، ۳(۴)، ۸۱-۹۶]
- Nejad Ebrahimi, A., AltahaBonab, S. S. (2021). A Study of Theoretical and Practical Geometry for the Restoration of Karbandi with an Emphasis on the Construction of the Sedqiani House Pond in Tabriz. *KCR* 2021; 4 (2): 1-16 (In Persian)
- [نژادابراهیمی، احد؛ و آل طه بناب، سیده سمیرا. (۱۴۰۰). مطالعه هندسه نظری و عملی برای مرمت کاربردی با تأکید بر کاربردی حوض خانه صدقیانی تبریز. دانش حفاظت و مرمت، ۴(۲)، ۱-۱۶]
- Nejad Ebrahimi, A., Shahbazi, Y., Amjad Mohammadi, A. (2017). Structural Typology of Karbandi and Rasmibandi in Persian Architecture based on the Place and Method of Usage. *CLAUJ*. 3(1), 25-41(In Persian)
- [نژادابراهیمی، احد؛ شهبازی، یاسر؛ و امجدمحمدی، امیر. (۱۳۹۶). گونه‌شناسی ساختاری کاربردی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربری. فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی، ۱۳(۱)، ۲۵-۴۱]
- Pirnia, M. K., Bozorgmehri, Z. (2006). Geometry in Architecture, Tehran: Publications of the National Cultural Heritage Organization.
- [پیرنیا، محمدکریم؛ و بزرگمهری، زهره. (۱۳۸۵). هندسه در معماری، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور]
- Pirnia, M. K. (1999). Dome in Iranian Architecture. *Athar* 20(In Persian)
- [پیرنیا، محمدکریم. (۱۳۷۰). گنبد در معماری ایران. مجله اثر ۲۰]
- Pour Ahmadi, M. (2014). *A basic method for naming Persian Karbandis using a set of numbers*. *Nexus network journal*, 16, 313-343. <https://doi.org/10.1007/s00004-014-0192-x>
- Saremi Naeeni, D., Aibaghi Esfahani, H., & Mirshojaeian Hosseini, I. (2018). *Recognising Karbandi in Iran's architecture and a review of its decorative-structural role*. *Iran*, 56(2), 173-183. <https://doi.org/10.1080/05786967.2017.1406789>
- Sheerbafe, A. (2006). Greh and Karbandi, Tehran: Cultural Heritage Organization Publications(In Persian)
- [شعرباف، اصغر. (۱۳۸۵). گره و کاربردی، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی]
- پیش از اسلام، ۴(۱)، ۱۹۲-۱۷۳]
- Golabchi, M., Javani Dizji, A. (2013). *Iranian Architectural Technology*. Tehran: Tehran University Publishing Institute(In Persian)
- [گلابچی، محمود؛ و جوانی دیزجی، آیدین. (۱۳۹۲). فن شناسی معماری ایران. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران]
- Golchin, H. , Salehi kakhki, A. & Jabalameli, A. (2018). Explanation of Geometrical System of zone of transition in Gonbad-e Sorkh in Comparison with Common Pattern of Seljuk's Zone of Transition. *The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar*, 14(57), 75-84 (In Persian)
- [گلچین، حجت؛ صالحی کاخکی، احمد؛ و جبل عاملی، عبدالله. (۱۳۹۶). تبیین نظام هندسی چپیره گنبد سرخ مراغه در قیاس با الگوی رایج چپیره‌های سلجوقی. باغ نظر، ۱۴(۵۷)، ۷۵-۸۴]
- Khalajabadi Farahani, F. and Kianialiabadi, F. (2022). Exploration of the Family Role in the Consumption of Unconventional Cyber Sexual Content among Adolescents in Tehran. *Journal of Family Research*, 18(3), 459-492. doi: 10.48308/JFR.18.3.459 (In Persian)
- [خلج‌آبادی فراهانی، فریده؛ و کیانی علی آبادی، فاطمه. (۱۴۰۰). واکاوی نقش خانواده در مصرف محتوای نامتعارف جنسی در فضای مجازی در بین نوجوانان شهر تهران. خانواده پژوهی، ۱۸(۳)، ۴۵۹-۴۹۲ [doi: ۱۰.۴۸۳۰۸/JFR.۱۸.۳.۴۵۹]]
- Lorzadeh, H. (2014). *Revival of Forgotten Arts*. Tehran: Moli(In Persian)
- [لرزاده، حسین. (۱۳۹۳). احیای هنرهای از یاد رفته. تهران: مولی]
- Mashhoor, Z., Osmani, A. (2023). Theoretical Geometry of Karbandi Expansion and Development (Studied Sample: Sixteen-sided Karbandi). *Journal of Architecture in Hot and Dry Climate*, 11(17), 59-80(In Persian)
- [مشهور، زینب؛ و عثمانی، آرش. (۱۴۰۲). هندسه نظری بسط و گسترش کاربردی (نمونه مورد مطالعه: کاربردی ۱۶). معماری اقلیم گرم و خشک، ۱۱(۱)، ۵۹-۸۰]
- Mehdizadeh Seraj, F. (2014). Pathology and technical evaluation of historical buildings with unreinforced building materials. Tehran: Iran University of Science and Technology(In Persian)
- [مهدی‌زاده سراج، فاطمه. (۱۳۹۳). آسیب شناسی و ارزیابی فنی بناهای تاریخی با مصالح بنایی غیر مسلح. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران]
- Memarian, G. H. (2015). *Iranian Architecture: Niyarsh (Volume 2)*. Tehran: Naghmeh Noorandish(In Persian)
- [معماریان، غلامحسین. (۱۳۹۴). معماری ایران: نیارش (جلد دوم). تهران: نغمه نور اندیش]
- Memarian, G. H. (2019). *Iranian Architecture: Systematics*. Tehran: Goljam(In Persian)
- [معماریان، غلامحسین. (۱۳۹۹). معماری ایرانی: دستگاه‌شناسی. تهران: گلجام]
- Memarian, G. H., Soltan Ahmadi, B., & Azarnoosh, M. (2016). A new theory about the history of the first arched arch construction in Iranian architecture.